

Enfermedades Aparato Digestivo Hígado. Vías Biliares Endoscopia digestiva

Clínica Quirón Floresta Avda. Gómez Laguna, 82 50.012 Zaragoza Tfo: 976 579 000

Móvil: 676 229 264

e-mail: digestivoaragon@gmail.com

Preparación para Colonoscopia con Citrafleet®

TRES DÍAS ANTES DE LA EXPLORACIÓN seguirá una *DIETA* pobre en residuos:

PUEDE TOMAR

ARROZ, PASTAS Y CALDOS
CARNE Y PESCADO PLANCHA o
HERVIDO
QUESOS DUROS
GALLETAS SIN FIBRA Y PAN
TOSTADO
ZUMOS FILTRADOS
CAFÉ, TÉ, INFUSIONES

ENSALADAS
VERDURAS, LEGUMBRES Y PATATAS
CARNES Y PESCADOS EN SALSA
FRUTA
EMBUTIDOS
LECHE, GRASAS, PASTELES
BEBIDAS CON GAS

NO PUEDE TOMAR

DÍA ANTERIOR A LA COLONOSCOPIA:

BEBIDAS SIN GAS

<u>DIETA LIQUIDA:</u> Caldos sin grasas, infusiones, zumos colados. Té o café solo, manzanilla, bebidas isotónicas, (Aquarius®, Gatorade® etc).

Como tomar CITRAFLEET

<u>A las 7:00 h del día de la prueba:</u> Tomará un SOBRE de <u>CITRAFLEET</u> disuelto en 1 vaso grande de agua, seguido de 7 vasos grandes de agua, (como mínimo tendrá que beber 1 litro y medio) o bebida isotónica, caldos, infusiones de color claro-trasparente, a beber lentamente durante las siguientes tres horas.

<u>A las 11:00 h del día de la prueba:</u> Tomará el otro sobre de <u>CITRAFLEET</u> disuelto en **1 vaso** grande de agua, seguida de **7 vasos** grandes de agua, (como mínimo tendrá que beber 1 litro y medio) o bebida isotónica caldos, infusiones, a beber lentamente durante las siguientes dos horas.

IMPORTANTE:

Seguir estas indicaciones al pie de la letra para no tener que repetir la exploración. No tomar nada (ni líquidos) desde 2 horas antes de la colonoscopia. Esta prueba se realiza habitualmente con sedación por lo que debe acudir acompañado de alguna persona y después de la prueba, no podrá conducir.